

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	370	9	0	2	0	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	370	12	0	3	0	9	0	0	0
из них женщин	158	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	0	0	0	0	0	0	0	0


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Слесарно-сварочный цех																							
1	Заведующий слесарно-сварочным цехом	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2	Станочник специальных металлообрабатывающих станков 6 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
4	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5A	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6A (5A)	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	Слесарь механосборочных работ 7 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8	Слесарь механосборочных работ 7 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Осветительский цех																							
332	Осветитель 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Гримерный цех																							
333	Гример-пастижер 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 30.08.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заведующий ХПК (должность)  (подпись) Бтаев А.И. (Ф.И.О.) 1.09.2021. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)  (подпись) Нефедова О.В. (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)

Заведующий слесарно-сварочным цехом (должность)  (подпись) Пиликин А.П. (Ф.И.О.) 31.08.2021 (дата)

Специалист ОТ (должность)  (подпись) Суворов А.А. (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)

Специалист ОТ (должность)  (подпись) Тыщенко Я.Б. (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1008 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Егорова Е.В. (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Слесарно-сварочный цех					
1. Заведующий слесарно-сварочным цехом	Обеспечить контроль за использованием средств защиты лица и рук от УФ-излучения, защиты органов слуха, дыхания	Снижение вредного воздействия			
	Установить компенсации согласно ст. 117 ТК РФ	Установление гарантий и компенсаций			
	Обеспечить работника молоком или другими равноценными пищевыми продуктами на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. №45н				
2. Станочник специальных металлообрабатывающих станков 6 разряда	Обеспечить контроль за использованием средств защиты органов слуха, дыхания.	Снижение вредного воздействия			
	Установить компенсации согласно ст. 117 ТК РФ	Установление гарантий и компенсаций			
7. Слесарь механосборочных работ 7 разряда	Обеспечить работника молоком или другими равноценными пищевыми продуктами на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. №45н				
8. Слесарь механосборочных работ 7 разряда					
4. Электрогазосварщик 5А(6А). Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за использованием средств защиты лица и рук от УФ-излучения, защиты органов слуха, дыхания	Снижение вредного воздействия			

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий ХПК

(должность)


(подпись)

Бтаев А.И.

(Ф.И.О.)

1.09.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Нефедова О.В.

(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)

Заведующий
слесарно-сварочным цехом
(должность)


(подпись)

Пиликин А.П.
(Ф.И.О.)

31.08.2021
(дата)

Специалист ОТ
(должность)


(подпись)

Суворов А.А.
(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)

Специалист ОТ
(должность)



(подпись)

Тыщенко Я.Б.
(Ф.И.О.)

31.08.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1008
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Егорова Е.В.
(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)